

برنامج مكافحة الآفات الفطرية بمركبات شركة اكتا

أولاً : برنامج مكافحة أعفان الثمار:

1- في الرشوة الأولى يستخدم أحد المبيدات الآتية			
الاسم التجاري	الاسم الشائع	معدل الاستخدام	
إيبون 50% SC	Iprodione	150 سم 3 / 100 لتر ماء	
بالير 50% SC	Chlorothalonil	7.5 لتر / الفدان	
بيلارينتش 75% WP	Chlorothalonil	250 جرام / 100 لتر ماء	
2- في الرشوة الثانية يستخدم أحد المبيدات الآتية			
الاسم التجاري	الاسم الشائع	معدل الاستخدام	
اوكسيديور 50% SC	Carbendazim	100 سم 3 / 100 لتر ماء	
اكتازيم 50% WP	Carbendazim	60 جرام/100 لتر ماء	

ثانياً : برنامج مكافحة البياض الدقيقي:

1- في الرشوة الأولى يستخدم أحد المبيدات الآتية			
الاسم التجاري	الاسم الشائع	معدل الاستخدام	
اكتابريت 98% D	Sulfur	30 كجم/ الفدان	
2- في الرشوة الثانية يستخدم أحد المبيدات الآتية			
الاسم التجاري	الاسم الشائع	معدل الاستخدام	
اوكسيديور 50% SC	Carbendazim	100 سم 3 / 100 لتر ماء	
اكتازيم 50% WP	Carbendazim	60 جرام/100 لتر ماء	

الشركة العالمية للكيماويات و التوكيلات التجارية (اكتا)



ثالثاً : برنامج مكافحة البياض الزغبي و الندوات:

1- في الرشوة الأولى يستخدم أحد المبيدات الآتية			
الاسم التجاري	الاسم الشائع	معدل الاستخدام	
كوبراريج 50% WP	Copper oxychloride	300 جرام/ 100 لتر ماء	
اجروزيب 80% WP	Mancozeb	250 جرام/100 لتر ماء	
بالير 50% SC	Chlorothalonil	7.5 لتر / الفدان	
بيلاريتش 75% WP	Chlorothalonil	250 جرام / 100 لتر ماء	
سيليت 40% SC	Dodine	140 سم 3 / 100 لتر ماء	
2- في الرشوة الثانية يستخدم أحد المبيدات الآتية			
الاسم التجاري	الاسم الشائع	معدل الاستخدام	
روميل 72% WP	Mancozeb + Metalaxyl	250 جرام/ 100 لتر ماء	
3- في الرشوة الثالثة يستخدم أحد المبيدات الآتية			
الاسم التجاري	الاسم الشائع	معدل الاستخدام	
بروبلانتي 72.2 SL	Propamocarb hydrochloride	250 سم 3 / 100 لتر ماء	

رابعاً : برنامج مكافحة الجرب على التفاح:

1- في الرشوة الأولى يستخدم أحد المبيدات الآتية			
الاسم التجاري	الاسم الشائع	معدل الاستخدام	
اكتازيم 50% WP	Carbendazim	60 جرام/100 لتر ماء	
2- في الرشوة الثانية يستخدم أحد المبيدات الآتية			
الاسم التجاري	الاسم الشائع	معدل الاستخدام	
سيليت 40% SC	Dodine	140 سم 3 / 100 لتر ماء	

خامساً : برنامج مكافحة الريم على الأرز:

1- في الرشوة الأولى يستخدم أحد المبيدات الآتية			
الاسم التجاري	الاسم الشائع	معدل الاستخدام	
باركوب 97% بلورات	Copper Sulfate	2.5 كجم/الفدان	

41 شارع فيصل - الجيزة

تليفون: 33855023 فاكس: 33855021 محمول: 01000043401

Email: info@iccta-eg.net

www.iccta-eg.net

الشركة العالمية للكيماويات و التوكيلات التجارية (اكتا)



سادساً : برنامج مكافحة لفحة الأرز:

1- في الرشة الأولى يستخدم أحد المبيدات الأتية			
الاسم التجاري	الاسم الشائع	معدل الاستخدام	
اكتيم 75 % WP	Tricyclazole	100 جرام/الفدان (مرتين)	

سابعاً : برنامج مكافحة اعفان الجذور:

1- في الرشة الأولى يستخدم أحد المبيدات الأتية			
الاسم التجاري	الاسم الشائع	معدل الاستخدام	
اوكسيبور 50 % SC	Carbendazim	100 سم 3 / 100 لتر ماء	
اكتازيم 50 % WP	Carbendazim	60 جرام/100 لتر ماء	
بروبلاننت 72.2 SL	Propamocarb hydrochloride	250 سم 3 / 100 لتر ماء	
2- في الرشة الثانية يستخدم أحد المبيدات الأتية			
الاسم التجاري	الاسم الشائع	معدل الاستخدام	
بالير 50 % SC	Chlorothalonil	7.5 لتر / الفدان	
بيلاريتش 75 % WP	Chlorothalonil	250 جرام / 100 لتر ماء	

41 شارع فيصل - الجيزة

تليفون: 33855023 فاكس: 33855021 محمول: 01000043401

Email: info@iccta-eg.net

www.iccta-eg.net